



DR GREEN ENERGIA

MITMEKOMPONENTNE MAKROTOITAINI SISAIDAV TAHKE ANORGAANILINE VÄETIS NK, 10-40

Deklareeritud toitainete sisaldus:

10% üldlämmastikku (N):

- 5,6% nitraatlämmastikku
- 4,4% karbamiidlämmastikku

40% kaaliumoksiidi (K_2O) (= 33,2% K), veeslahustuv.

KOOSTISOSAD: kaaliumsulfaat¹ (CAS: 7778-80-5); kaaliumnitraat¹ (CAS: 7757-79-1); karbamiid¹ (CAS: 57-13-6).

¹CMC 1: Esmased toorained ja segud.

KASUTUSJUHEND: DR GREEN ENERGIA väetist soovitatakse kasutada vesilahusena lehtede kaudu toitumiseks kas eraldi, koos magneesiumsulfaadi lahusega (2,5%) või mõne muu mikrotoitainete sisaldava mitmekomponentlase anorgaanilise DR GREEN-i väetisega (Teravili, Õlitaimed, Peet, Mais, Kartul, Viljapuuaiad, Köögiviljad, Boorhape) ja sobiva pestitsiidiga, mille segunevust on eelnevalt kontrollitud.

Soovitav on 2-3 pritsimist iga 7-14 päeva järel.

PÕLLU- JA AIKULTUURID: väetise ühekordne kulunorm: 2-4 kg/ha.

Töölahuse kogus 200-400 l/ha.

AIKULTUURID: väetise ühekordne kulunorm: 2-4 kg/ha.

Töölahuse kogus 400-1000 l/ha.

Soovitavad kulunormid on üldised – arvesse tuleks võtta antud rühma/ sordi taimede toitainetevajadust, samuti kasvufaasi ja taimede toitainetega varustatust.

• Lehtede kaudu võib väetada intensiivse kasvu perioodil, taime arengu jaoks kriitilistel perioodidel või kui juurte kaudu toitainete omastamiseks on ebasobivad tingimused (defitsiidi ilmnemisel tuleks teha vähemalt kaks lehtede kaudu väetamist 7-päevase intervalliga).

• Taimede igakülgselt varustamiseks vajalike toitainetega erinevates arengufaasides soovitame kasutada mikroelemente sisaldavaid mitmekomponentseid tahkeid anorgaanilisi DR GREEN-i väetiseid (Teravili, Õlitaimed, Peet, Mais, Kartul, Viljapuuaiad, Köögiviljad, Boorhape).

Lahuse valmistamine: Täitke 2/3 paagist veega. Lülitage segisti kiiremale režiimile ning valage DR GREEN väetis aeglaselt eelsegupaaki või otse pritsi paaki. Esmalt lisage mikrotoitainete sisaldavad väetised, seejärel väetised, mis sisaldavad makrotoitainete, seejärel täitke paak veega vajaliku tasemeni. Segage vähemalt 10 minutit. Kasutage lahust ära kohe pärast valmistamist. Vältige pritsimist intensiivse päikesevalguse, kõrge temperatuuri ja tugeva tuule korral.

Täpsemate soovitusete saamiseks võtke ühendust firmaga DR. GREEN Sp. z o.o.

Kasutage ainult kindlaks tehtud vajaduse korral. Ärge väetage sagedamini kui soovitatud.

SOOVITATAVAD SÄILITAMISTINGIMUSED: Hügrokoopne toode. Hoida originaalpakendis tihedalt suletuna, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas. Hoida ja transportida temperatuuril -10°C kuni +30°C.

TEAVE OHUTUSE JA KESKKONNAKAITSE KOHTA: Kasutage isikukaitsevahendeid, st sobivat kaitseriietust, näokaitset (tolmumask), kaitsekindaid, kaitseprille. Mahavalgumise korral – koguda kokku ja loputada pind veega. Allaneelamise või silma sattumise korral pööruda arsti poole. Silma sattumise korral loputada rohke, puhta veega. Pärast väetise kasutamist pesta käsi.

See väetis sisaldab karbamiidi, mis võib eraldada ammoniaaki ja mõjutada õhukvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid abinõusid.

LISAINFO: Väetis sisaldab väävlit vääveltrioksiidina (SO_3) ja MacroActive kompleksi (glütsiini, vitamiinide ja teiste aminohapete segu).

Netokaal: 4 kg

Granulomeetria: Pulber. 90% tootest läbib sõela, mille avade läbimõõt on 1 mm.

Säilivusaeg: minimaalselt 3 aastat alates

tootmiskuupäevast

Partii number / tootmiskuupäev: pakendil

Tootja:

DR. GREEN Sp. z o.o.

Poola, 32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 16

tel.: +48 32 712 11 00

www.dr-green.pl

EE-EN

